

ScreeLing

Auteur: E. Visch-Brink

ISBN: 9789031386857

Meet: het functioneren van afatici op het gebied van de semantiek, fonologie en syntaxis

Leeftijdsbereik: volwassenen

Duur: circa 30 minuten

Toepasbaar in: logopedisten en klinisch linguïsten

Kwalificatieniveau: 1 [meer informatie](#)



Doel van de test

Met de ScreeLing is screent men in korte tijd op afatische stoornissen op de linguïstische niveaus semantiek (woordbetekenis), fonologie (klankherkenning) en syntaxis (zinsstructuur). Het unieke van de ScreeLing is dat deze taalverwerkingsniveaus in één test verenigd zijn. Nog belangrijker is dat de ScreeLing al in de eerste week na een beroerte of een hersentrauma kan worden afgenomen. Door in een vroeg stadium de ScreeLing af te nemen, kan snel met gerichte therapie (bijvoorbeeld cognitief-linguïstische therapie) worden gestart. Zo wordt ingespeeld op het natuurlijke herstel van de neurale circuits die verantwoordelijk zijn voor de semantische, fonologische en/of syntactische taalverwerking. Het resultaat van de therapie verbetert daarmee. Daarnaast helpt vroegtijdig inzicht in het linguïstische patroon van de afatische stoornis patiënten en hun familie om beter om te gaan met moeilijke communicatieve situaties. In de eerste drie maanden na het ontstaan van het hersenletsel kan de ScreeLing worden gebruikt om herstellpatronen vast te stellen, al dan niet in samenhang met gegeven therapie. Ook in het chronische stadium van de afasie kan de ScreeLing worden ingezet om snel een globaal beeld te krijgen van de aangetaste linguïstische niveaus.

Toepassing

- Screening: stelt stoornissen vast in de linguïstische niveaus semantiek, fonologie en syntaxis
- Diagnostiek: geeft een eerste indicatie van de afatische stoornis, waarna de afasie uitgebreider kan worden onderzocht.
- Behandeling: geeft een indicatie voor de te kiezen therapie
- Evaluatie: brengt herstellpatronen in kaart en het effect van therapie.

Wat meet de ScreeLing?

De ScreeLing meet het functioneren van afatici op het gebied van de semantiek, fonologie en syntaxis. Voor een zo specifiek mogelijke diagnostiek zijn deze hoofdschalen steeds onderverdeeld in 4 subschalen (diagnostische taken) die de essentie weergeven van de taalverwerking op de drie gebieden.

• Semantiek:

1. matchen woord/afbeelding
2. beoordeling semantisch goede en foute zinnen

3. woordassociatie
4. categoriseren ('odd word out')

• Fonologie:

1. nazeggen
2. hardop lezen
3. foneemgelijkenis
4. foneemanalyse

• Syntaxis:

1. matchen woord of zin met afbeelding
2. wie/wat/waar-vragen
3. beoordeling syntactisch goede en foute zinnen
4. invullen functiewoorden

Voor wie?

De ScreeLing wordt afgenomen door logopedisten en klinisch linguïsten. De test kan ook worden afgenomen door andere professionals met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen.

Afname en scoring

De afnametijd van de ScreeLing is gemiddeld 30 minuten. In totaal bevat de ScreeLing 72 items. De test is aan het bed afneembaar.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de ScreeLing complete set beschikt.

Normen

Voor de interpretatie worden cut off-scores gehanteerd. Deze geven aan of zich in de linguïstische niveaus stoornissen voordoen en in welke mate.

Materiaal

- ScreeLing- complete set
- ScreeLing- scoreformulieren (set van 25)
- ScreeLing -handleiding